

臺灣海域海水最新檢測數據報表(107點)

表格更新日期：2025年08月11日

| 地點編號 | 取樣日期       | 緯度      | 經度       | 核種    | 活度   | 單位     | 地點         | 取樣單位   | 最低可測活度<br>(MDA：單位同活度) |
|------|------------|---------|----------|-------|------|--------|------------|--------|-----------------------|
| C-01 | 2025年2月21日 | 20.8000 | 116.7000 | 銻-137 | 1.02 | 毫貝克/公升 | 東沙         | 海巡署    | 0.5                   |
| C-01 | 2025年2月21日 | 20.8000 | 116.7000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 東沙         | 海巡署    | 1.28                  |
| C-02 | 2025年2月24日 | 10.4000 | 114.5000 | 銻-137 | 1.31 | 毫貝克/公升 | 南沙         | 海巡署    | 0.5                   |
| C-02 | 2025年2月24日 | 10.4000 | 114.2000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 南沙         | 海巡署    | 1.27                  |
| C-03 | 2025年4月29日 | 24.3500 | 118.3200 | 銻-137 | 0.97 | 毫貝克/公升 | 金門         | 海巡署    | 0.5                   |
| C-03 | 2025年4月29日 | 24.3500 | 118.3200 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 金門         | 海巡署    | 2.08                  |
| C-04 | 2025年6月12日 | 23.2500 | 119.4200 | 銻-137 | 0.89 | 毫貝克/公升 | 澎湖         | 海巡署    | 0.5                   |
| C-04 | 2025年6月12日 | 23.2500 | 119.4200 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 澎湖         | 海巡署    | 1.9                   |
| C-05 | 2025年3月15日 | 26.3435 | 120.2163 | 銻-137 | 1.25 | 毫貝克/公升 | 東引         | 海巡署    | 0.5                   |
| C-05 | 2025年3月15日 | 26.3435 | 120.2163 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 東引         | 海巡署    | 2.1                   |
| C-06 | 2025年4月27日 | 26.1506 | 119.9028 | 銻-137 | 0.93 | 毫貝克/公升 | 南竿         | 海巡署    | 0.5                   |
| C-06 | 2025年4月27日 | 26.1506 | 119.9028 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 南竿         | 海巡署    | 2.1                   |
| C-07 | 2025年5月16日 | 25.1333 | 124.0000 | 銻-137 | 0.80 | 毫貝克/公升 | 台日海域(黑潮)   | 海巡署    | 0.5                   |
| C-07 | 2025年5月16日 | 25.1333 | 124.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 台日海域(黑潮)   | 海巡署    | 2.09                  |
| O-01 | 2025年2月14日 | 24.8280 | 121.9434 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 龜山島        | 海保署    | 2.1                   |
| O-02 | 2025年7月2日  | 25.0454 | 121.9388 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核四預定地外海    | 海保署    | 1.93                  |
| O-03 | 2025年2月26日 | 25.2075 | 121.3709 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 淡水河口外4海里處  | 海保署    | 1.28                  |
| O-04 | 2025年3月11日 | 24.2981 | 121.8339 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 和平溪河口外4海里處 | 海保署    | 1.27                  |
| O-05 | 2025年2月20日 | 24.4393 | 118.4752 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 金門本島東側沿海   | 海保署    | 1.26                  |
| O-06 | 2025年3月18日 | 26.2365 | 120.0184 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 北竿東部沿海     | 海保署    | 1.27                  |
| O-07 | 2025年3月12日 | 26.3951 | 120.4794 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 東引北部沿海     | 海保署    | 1.27                  |
| O-08 | 2025年2月26日 | 24.8063 | 120.8326 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 客雅溪河口外4海里處 | 海保署    | 1.26                  |
| O-09 | 2025年7月2日  | 24.2030 | 120.4252 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 大肚溪口外4海里   | 海保署    | 1.92                  |
| O-10 | 2025年2月27日 | 23.8662 | 120.1826 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 濁水溪河口外4海里處 | 海保署    | 1.26                  |
| O-11 | 2025年2月12日 | 23.4342 | 120.0654 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 朴子溪河口外4海里處 | 海保署    | 2.04                  |
| O-12 | 2025年7月3日  | 22.9107 | 120.1145 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 二仁溪口外4海里   | 海保署    | 2.09                  |
| O-13 | 2025年7月1日  | 22.5879 | 120.2627 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 旗津         | 海保署    | 1.92                  |
| O-14 | 2025年2月19日 | 22.4138 | 120.3927 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 高屏溪口外4海里   | 海保署    | 1.25                  |
| O-15 | 2025年2月21日 | 21.9255 | 120.7564 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核三廠出水口右側   | 海保署    | 1.26                  |
| O-16 | 2025年3月4日  | 22.7510 | 121.2308 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 卑南溪口外4海里   | 海保署    | 2.07                  |
| O-17 | 2025年7月8日  | 23.7339 | 119.6156 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 吉貝海域       | 海保署    | 2.12                  |
| O-18 | 2025年7月3日  | 23.1901 | 119.4177 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 七美海域       | 海保署    | 2.08                  |
| R-01 | 2025年7月22日 | 22.6170 | 120.2681 | 銻-137 | 1.17 | 毫貝克/公升 | 西子灣        | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-01 | 2025年7月22日 | 22.6170 | 120.2681 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 西子灣        | 輻射偵測中心 | 9.71                  |
| R-02 | 2025年4月10日 | 23.4529 | 120.1380 | 銻-137 | 0.85 | 毫貝克/公升 | 東石漁港       | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-02 | 2025年7月17日 | 23.4529 | 120.1380 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 東石漁港       | 輻射偵測中心 | 9.72                  |

| 地點編號  | 取樣日期        | 緯度      | 經度       | 核種    | 活度   | 單位     | 地點       | 取樣單位   | 最低可測活度<br>(MDA：單位同活度) |
|-------|-------------|---------|----------|-------|------|--------|----------|--------|-----------------------|
| R-03  | 2025年4月10日  | 23.9719 | 120.3238 | 銻-137 | 1.05 | 毫貝克/公升 | 王功漁港     | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-03  | 2025年7月17日  | 23.9719 | 120.3238 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 王功漁港     | 輻射偵測中心 | 9.76                  |
| R-04  | 2025年4月8日   | 24.8475 | 120.9245 | 銻-137 | 0.87 | 毫貝克/公升 | 南寮漁港     | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-04  | 2025年7月9日   | 24.8475 | 120.9245 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 南寮漁港     | 輻射偵測中心 | 9.54                  |
| R-05  | 2025年4月12日  | 25.1446 | 121.7915 | 銻-137 | 0.88 | 毫貝克/公升 | 八斗子漁港    | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-05  | 2025年7月1日   | 25.1446 | 121.7915 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 八斗子漁港    | 輻射偵測中心 | 9.74                  |
| R-06  | 2025年4月11日  | 24.5800 | 121.8700 | 銻-137 | 1.19 | 毫貝克/公升 | 南方澳      | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-06  | 2025年7月2日   | 24.5820 | 121.8684 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 南方澳      | 輻射偵測中心 | 9.71                  |
| R-07  | 2025年4月10日  | 23.9812 | 121.6244 | 銻-137 | 1.42 | 毫貝克/公升 | 花蓮港      | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-07  | 2025年7月1日   | 23.9812 | 121.6244 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 花蓮港      | 輻射偵測中心 | 9.67                  |
| R-08  | 2025年4月11日  | 23.1595 | 121.4030 | 銻-137 | 1.03 | 毫貝克/公升 | 成功漁港     | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-08  | 2025年7月2日   | 23.1595 | 121.4030 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 成功漁港     | 輻射偵測中心 | 9.77                  |
| R-09  | 2025年4月10日  | 22.3350 | 120.8971 | 銻-137 | 1.27 | 毫貝克/公升 | 大武漁港     | 輻射偵測中心 | 0.5                   |
| R-09  | 2025年7月1日   | 22.3350 | 120.8971 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 大武漁港     | 輻射偵測中心 | 9.65                  |
| R-10  | 2025年4月8日   | 21.9695 | 120.7195 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 白沙       | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-10  | 2025年7月8日   | 21.9395 | 120.7195 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 白沙       | 輻射偵測中心 | 0.9                   |
| R-11  | 2025年4月14日  | 25.2824 | 121.6061 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 核一廠入水口   | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-11  | 2025年4月14日  | 25.2824 | 121.6061 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核一廠入水口   | 輻射偵測中心 | 0.89                  |
| R-12  | 2025年4月14日  | 25.2910 | 121.5916 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 核一廠出水口右側 | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-12  | 2025年4月14日  | 25.2910 | 121.5916 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核一廠出水口右側 | 輻射偵測中心 | 0.89                  |
| R-13  | 2025年4月14日  | 25.2952 | 121.5679 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 石門       | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-13  | 2025年4月14日  | 25.2952 | 121.5679 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 石門       | 輻射偵測中心 | 0.89                  |
| R-14  | 2025年4月14日  | 25.2021 | 121.6789 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 核二廠入水口   | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-14  | 2025年4月14日  | 25.2017 | 121.6791 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核二廠入水口   | 輻射偵測中心 | 0.89                  |
| R-15  | 2025年4月14日  | 25.2077 | 121.6617 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 核二廠出水口右側 | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-15  | 2025年4月14日  | 25.2077 | 121.6617 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核二廠出水口右側 | 輻射偵測中心 | 0.88                  |
| R-16  | 2025年4月14日  | 25.2302 | 121.6467 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 金山海水浴場   | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-16  | 2025年4月14日  | 25.2302 | 121.6467 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 金山海水浴場   | 輻射偵測中心 | 0.89                  |
| R-17  | 2025年4月14日  | 25.2031 | 121.6929 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 野柳       | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-17  | 2025年4月14日  | 25.2030 | 121.6930 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 野柳       | 輻射偵測中心 | 0.89                  |
| R-18  | 2025年4月8日   | 21.9557 | 120.7537 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 核三廠入水口   | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-18  | 2025年5月27日  | 21.9557 | 120.7538 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核三廠入水口   | 輻射偵測中心 | 1.29                  |
| R-19  | 2025年4月8日   | 21.9325 | 120.7449 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 核三廠出水口右側 | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-19  | 2025年7月8日   | 21.9557 | 120.7449 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 核三廠出水口右側 | 輻射偵測中心 | 0.9                   |
| R-20  | 2025年4月8日   | 21.9590 | 120.7664 | 銻-137 | —    | 毫貝克/公升 | 南灣       | 輻射偵測中心 | 90                    |
| R-20  | 2025年5月27日  | 21.9601 | 120.7649 | 氚     | —    | 貝克/公升  | 南灣       | 輻射偵測中心 | 1.27                  |
| ST-01 | 2025年4月29日  | 24.9000 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-01    | 水試所    | 1.94                  |
| ST-02 | 2025年4月29日  | 25.0000 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-02    | 水試所    | 1.92                  |
| ST-03 | 2024年12月12日 | 25.0000 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-03    | 水試所    | 1.05                  |
| ST-04 | 2025年3月25日  | 24.5000 | 122.4800 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-04    | 水試所    | 1.27                  |

| 地點編號  | 取樣日期        | 緯度      | 經度       | 核種    | 活度   | 單位     | 地點    | 取樣單位 | 最低可測活度<br>(MDA：單位同活度) |
|-------|-------------|---------|----------|-------|------|--------|-------|------|-----------------------|
| ST-05 | 2025年3月26日  | 24.5000 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-05 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-06 | 2024年12月12日 | 24.0000 | 121.7000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-06 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-07 | 2024年12月12日 | 23.7500 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-07 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-08 | 2024年12月12日 | 23.7500 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-08 | 水試所  | 1.26                  |
| ST-09 | 2024年12月12日 | 23.7500 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-09 | 水試所  | 1.04                  |
| ST-10 | 2024年12月12日 | 23.0000 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-10 | 水試所  | 1.03                  |
| ST-11 | 2024年12月11日 | 23.0000 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-11 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-12 | 2024年12月11日 | 23.0000 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-12 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-13 | 2025年6月17日  | 23.0000 | 121.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-13 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-14 | 2025年6月10日  | 22.7000 | 121.2000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-14 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-15 | 2025年3月26日  | 22.2500 | 121.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-15 | 水試所  | 2.1                   |
| ST-16 | 2024年12月11日 | 22.2500 | 122.0000 | 銩-137 | 1.25 | 毫貝克/公升 | ST-16 | 水試所  | 0.5                   |
| ST-16 | 2024年12月11日 | 22.2500 | 121.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-16 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-17 | 2024年12月11日 | 22.2500 | 122.0000 | 銩-137 | 0.92 | 毫貝克/公升 | ST-17 | 水試所  | 0.5                   |
| ST-17 | 2024年12月11日 | 22.2500 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-17 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-18 | 2024年12月11日 | 22.2500 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-18 | 水試所  | 1.29                  |
| ST-19 | 2024年8月21日  | 22.2500 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-19 | 水試所  | 1.10                  |
| ST-20 | 2024年8月21日  | 21.5000 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-20 | 水試所  | 1.05                  |
| ST-21 | 2024年12月11日 | 21.5000 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-21 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-22 | 2024年12月11日 | 21.5000 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-22 | 水試所  | 1.26                  |
| ST-23 | 2024年12月11日 | 21.5000 | 121.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-23 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-24 | 2024年12月11日 | 21.5000 | 121.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-24 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-25 | 2024年12月10日 | 21.5000 | 120.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-25 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-26 | 2024年12月10日 | 22.2500 | 122.0000 | 銩-137 | 1.16 | 毫貝克/公升 | ST-26 | 水試所  | 0.5                   |
| ST-26 | 2024年12月10日 | 21.5000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-26 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-27 | 2024年8月10日  | 21.5000 | 119.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-27 | 水試所  | 1.04                  |
| ST-28 | 2024年8月10日  | 21.5000 | 119.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-28 | 水試所  | 1.04                  |
| ST-29 | 2024年12月11日 | 22.0000 | 119.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-29 | 水試所  | 1.09                  |
| ST-30 | 2024年12月11日 | 22.0000 | 119.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-30 | 水試所  | 1.09                  |
| ST-31 | 2024年12月10日 | 22.0000 | 120.0000 | 銩-137 | 0.91 | 毫貝克/公升 | ST-31 | 水試所  | 0.5                   |
| ST-31 | 2024年12月10日 | 22.0000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-31 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-32 | 2025年3月31日  | 22.0000 | 120.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-32 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-33 | 2025年6月9日   | 22.4000 | 120.3000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-33 | 水試所  | 1.29                  |
| ST-34 | 2025年6月9日   | 22.5000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-34 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-35 | 2024年12月11日 | 22.5000 | 119.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-35 | 水試所  | 1.09                  |
| ST-36 | 2024年12月10日 | 22.5000 | 119.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-36 | 水試所  | 1.09                  |
| ST-37 | 2024年12月10日 | 23.0000 | 119.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-37 | 水試所  | 2.06                  |
| ST-38 | 2025年3月23日  | 23.0000 | 119.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-38 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-39 | 2025年6月10日  | 23.0000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-39 | 水試所  | 1.29                  |
| ST-40 | 2025年4月11日  | 23.5000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-40 | 水試所  | 2.11                  |

| 地點編號  | 取樣日期        | 緯度      | 經度       | 核種    | 活度   | 單位     | 地點    | 取樣單位 | 最低可測活度<br>(MDA：單位同活度) |
|-------|-------------|---------|----------|-------|------|--------|-------|------|-----------------------|
| ST-41 | 2025年6月7日   | 23.5000 | 119.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-41 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-42 | 2025年3月24日  | 23.5000 | 119.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-42 | 水試所  | 2.07                  |
| ST-43 | 2024年8月8日   | 24.0000 | 119.0170 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-43 | 水試所  | 0.76                  |
| ST-44 | 2025年3月22日  | 24.0000 | 119.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-44 | 水試所  | 1.29                  |
| ST-45 | 2025年4月11日  | 24.0000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-45 | 水試所  | 2.07                  |
| ST-46 | 2025年4月11日  | 24.5000 | 120.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-46 | 水試所  | 1.28                  |
| ST-47 | 2025年3月23日  | 24.5000 | 120.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-47 | 水試所  | 1.29                  |
| ST-48 | 2024年8月8日   | 24.5000 | 119.5170 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-48 | 水試所  | 2.1                   |
| ST-49 | 2024年8月7日   | 25.0000 | 120.0170 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-49 | 水試所  | 1.06                  |
| ST-50 | 2024年11月12日 | 25.0000 | 120.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-50 | 水試所  | 1.1                   |
| ST-51 | 2025年3月14日  | 25.0000 | 121.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-51 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-52 | 2024年8月7日   | 25.5000 | 120.5200 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-52 | 水試所  | 1.05                  |
| ST-53 | 2024年8月7日   | 26.0000 | 121.0170 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-53 | 水試所  | 1.04                  |
| ST-54 | 2025年2月27日  | 25.5000 | 121.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-54 | 水試所  | 1.27                  |
| ST-55 | 2025年4月4日   | 25.5000 | 121.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-55 | 水試所  | 1.92                  |
| ST-56 | 2024年8月6日   | 26.0000 | 121.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-56 | 水試所  | 1.1                   |
| ST-57 | 2024年8月6日   | 26.0000 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-57 | 水試所  | 1.1                   |
| ST-58 | 2024年11月12日 | 26.0000 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-58 | 水試所  | 2.05                  |
| ST-59 | 2024年12月12日 | 26.0000 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-59 | 水試所  | 1.04                  |
| ST-60 | 2024年12月12日 | 25.5000 | 123.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-60 | 水試所  | 1.05                  |
| ST-61 | 2024年8月5日   | 25.5000 | 122.5000 | 銩-137 | 0.97 | 毫貝克/公升 | ST-61 | 水試所  | 0.5                   |
| ST-61 | 2025年6月6日   | 25.5000 | 122.5000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-61 | 水試所  | 1.92                  |
| ST-62 | 2024年11月11日 | 25.5000 | 122.0000 | 銩-137 | 1.05 | 毫貝克/公升 | ST-62 | 水試所  | 0.5                   |
| ST-62 | 2025年6月19日  | 25.5000 | 122.0000 | 氚     | —    | 貝克/公升  | ST-62 | 水試所  | 1.28                  |

\*「—」代表檢測結果「未檢出」、小於「最小可測量值 (MDA, Minimum Detectable Amount)」

\*\* 1 毫貝克/公升 = 0.001 貝克/公升